

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

### **ELEU CURARINA Tropfen**

1 ml Taigawurzel-Fluidextrakt / ml Eleu Curarina Tropfen  
Tropfen zum Einnehmen, Flüssigkeit

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser fühlen oder wenn Sie sich schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was sind ELEU CURARINA Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von ELEU CURARINA Tropfen beachten?
3. Wie sind ELEU CURARINA Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind ELEU CURARINA Tropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1 WAS SIND ELEU CURARINA TROPFEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?**

ELEU CURARINA Tropfen sind ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung von Erschöpfungszuständen wie Müdigkeit und Schwäche.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

#### **2 WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON ELEU CURARINA TROPFEN BEACHTEN?**

ELEU Curarina Tropfen dürfen nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen Taigawurzel (Eleutherococcuswurzel) oder Alkohol sind.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Dieses Arzneimittel enthält 358 mg Alkohol (Ethanol) pro 30 Tropfen entsprechend 358 mg pro 1,4 ml Volumen.

Die Menge in 30 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 9 ml Bier oder 3,6 ml Wein.

Die geringer Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen konsultieren Sie bitte einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person.

#### **Kinder**

Da keine ausreichenden Daten für diese Altersgruppe vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes, wird die Anwendung von ELEU CURARINA Tropfen bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen.

### **Einnahme von ELEU CURARINA Tropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Es wurden keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln berichtet.

Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wurden nicht durchgeführt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Für Schwangere und Stillende wird die Einnahme von ELEU CURARINA Tropfen nicht empfohlen.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Untersuchungen zur Auswirkung auf die Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen liegen nicht vor.

## **3 WIE SIND ELEU CURARINA TROPFEN EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen 2-mal täglich 30 Tropfen (30 Tropfen entsprechen 1,4 ml) Fluidextrakt ein.

#### Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Nehmen Sie ELEU CURARINA Tropfen zu oder auch unabhängig von den Mahlzeiten unverdünnt oder in etwas Wasser ein und trinken Sie ausreichend Flüssigkeit nach.

#### Kinder

Eine Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren ist nicht vorgesehen.

#### Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion/Leberfunktion

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nierenfunktion/Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

#### Dauer der Anwendung

ELEU CURARINA Tropfen sollten nicht länger als 2 Monate eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von ELEU CURARINA Tropfen zu stark oder zu schwach ist.

### **Wenn Sie eine größere Menge ELEU CURARINA Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie versehentlich 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend 30 Tropfen oder 60 Tropfen) mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosierte haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt nehmen.

### **Wenn Sie die Einnahme von ELEU CURARINA Tropfen vergessen haben**

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern setzen Sie die Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in dieser Packungsbeilage beschrieben, fort.

### **Wenn Sie die Einnahme von ELEU CURARINA Tropfen abbrechen**

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4 WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es können Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, schneller Herzschlag (Tachykardie) und Kopfschmerzen auftreten, die Häufigkeit ist nicht bekannt.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3  
53175 Bonn  
Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)  
anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5 WIE SIND ELEU CURARINA TROPFEN AUFZUBEWAHREN?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Etikett nach „Ch.-B.: / Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

### **Aufbewahrungsbedingungen**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Aufbewahrungsbedingungen erforderlich.

### **Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch**

ELEU CURARINA Tropfen sind nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Entsorgen Sie das Arzneimittel nicht im Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arsneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arsneimittelentsorgung).

## **6 INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was ELEU CURARINA TROPFEN enthalten**

Der Wirkstoff ist: Taigawurzel-Fluidextrakt

1,0 ml ELEU CURARINA Tropfen (entsprechend 21 Tropfen) enthalten:

Fluidextrakt aus Taigawurzel (*Eleutherococcus senticosus*) (1:1) 1,0 ml.

Auszugsmittel: Ethanol 35% (V/V)

Die sonstigen Bestandteile sind: Keine

## Wie ELEU CURARINA TROPFEN aussehen und Inhalt der Packung

Braun-grünbraune Flüssigkeit in einer Braunglasflasche

Originalpackungen mit 50 ml und 100 ml Flüssigkeit sowie 200 ml Bündelpackung mit 2 x 100 ml Flüssigkeit

### Pharmazeutischer Unternehmer

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH

Plinganserstr. 40, 81369 München, Deutschland

Telefon: (089) 747 367 – 0; Telefax: (089) 747 367 - 19

E-Mail: mail@harraspharma.de Internet: www.harraspharma.de

### Hersteller

Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH, Robert-Koch-Str. 5

82547 Eurasburg / Obb., Deutschland Telefon: (08179) 99779-0; Telefax: (08179) 99779-69

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2023.**



**HARRAS PHARMA CURARINA**  
**Arzneimittel GmbH**

Plinganserstr. 40 · D-81369 München  
Tel. 0 89/747 367-0 · Fax 0 89/747 367-19  
mail@harraspharma.de · www.harraspharma.de

---

## Wissenswertes zur Eleu-Wurzel

*Eleutherococcus senticosus, auch Taigawurzel oder sibirischer Ginseng genannt, gehört zur Familie der Araliengewächse und ist ein höchst widerstandsfähiger, mehrjähriger, bis zu 2 – 3 m hoher stacheliger Strauch, der nur in wenigen Ländern des Fernen Ostens verbreitet ist.*

*Zubereitungen aus Eleu-Wurzel werden traditionell als pflanzliche Arzneimittel zur Behandlung von Erschöpfungszuständen wie Müdigkeit und Schwäche verwendet.*

*Zur Herstellung des Arzneimittels ELEU CURARINA Tropfen werden ausschließlich Wurzeln aus Wildbeständen aus Nord China verwendet, die der im Europäischen Arzneibuch beschriebenen Qualität entsprechen. Bei ELEU CURARINA Tropfen handelt es sich um einen Gesamtextrakt, in dem die Inhaltsstoffe der Eleutherococcuswurzel in reiner alkoholisch-wässriger Lösung enthalten sind.*