


* 5 2 2 8 6 1 0 0 *



17 Calcium fluoratum D4

Homöopathisches
Arzneimittel

Tabletten zum Einnehmen
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält:
Arzneilich wirksamer Bestandteil: Calcium fluoratum D4 Trit.
100 mg. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat,
Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.
Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer
therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung
fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 7155.55.53 Inhalt: 120 Tabletten

Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
17 Calcium fluoratum D4
Homöopathisches Arzneimittel
Tabletten, Originalpackung mit 120 Tabletten

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher
ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.
**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und
Warnhinweise:**
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit
beachten? Da keine ausreichend dokumentierten

Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der
Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache
mit dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern
liegen keine ausreichend dokumentierten
Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12
Jahren nicht angewendet werden.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie
17 Calcium fluoratum D4 daher erst nach
Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt
ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber
bestimmten Zuckern leiden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite.
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene
und Kinder ab 12 Jahren bei akuten Zuständen alle
halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 1
Tablette vor bzw. zwischen den Mahlzeiten ein. Eine
über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte
nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch
erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen
Verlaufsformen 1-3mal täglich je 1 Tablette
einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die
Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite.
Hinweise für den Fall der Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn 17 Calcium fluoratum D4 in
zu großen Mengen eingenommen wurde?
Bei der Einnahme größerer Mengen des Arznei-
mittels kann es bei Personen mit Milchzucker-
unverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu
Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine
abführende Wirkung auftreten.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: siehe Rückseite.
**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des
Arzneimittels:** siehe Rückseite.
Das Arzneimittel ist nach Anbruch des Behältnisses
6 Monate haltbar.
Stand der Information: Juli 2016