



**13**

# Lachesis Komplex

Homöopathisches  
Arzneimittel

## Mischung zum Einnehmen

### Zusammensetzung:

10 g (= 11,12 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lachesis Dil. D12, Echinacea Dil. D4, Arnica Dil. D2 je 3,3333 g

Dieses Präparat enthält 64,2 Vol.-% Alkohol.

Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2512992.00.00

Inhalt: 50 ml

**Ch.-B.: 0000**

**Verwendbar bis 00/0000**

## Gebrauchsinformation

### 13 Lachesis Komplex

Homöopathisches Arzneimittel  
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml  
1 g entspricht 22 Tropfen

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

### Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 13 Lachesis Komplex nicht einnehmen?

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen andere Korbblütler sowie wegen des Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken.

Aus grundsätzlichen Erwägungen darf 13 Lachesis Komplex nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen

wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen (Leukosen), Entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Autoimmunerkrankungen, Multipler Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruserkrankungen.

Wann dürfen Sie 13 Lachesis Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 13 Lachesis Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

#### Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 64,2 Vol.-% Alkohol. Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,38 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken,

Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

### Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 1-3mal täglich je 5 Tropfen auf einem Teelöffel Wasser vor den Mahlzeiten einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung

zu reduzieren.

**Dauer der Anwendung:** siehe Rückseite  
13 Lachesis Komplex sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 8 Wochen eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:** In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.

In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

siehe Rückseite

**Stand der Information:** April 2016