


\*  
1  
5  
7  
9  
7  
4  
2  
0  
\*



**19**

**Aethiops  
Komplex**

Homöopathisches  
Arzneimittel

**Tabletten zum Einnehmen**

**Zusammensetzung:** 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aethiops mineralis D6 Trit., Silicea D3 Trit., Graphites D6 Trit., Kermes minerale D6 Trit. (HAB, Vorschr. 6), Arum triphyllum D4 Trit. je 27 mg. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke. Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig  
Reg.-Nr.: 2513010.00.00 Inhalt: 120 Tabletten

Ch.-B.: 0000 Verwendbar bis 00/0000

**Gebrauchsinformation**

**19 Aethiops Komplex**

Homöopathisches Arzneimittel  
Tabletten, Originalpackung mit 120 Tabletten

**Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.  
Hinweise: siehe Rückseite.

**Gegenanzeigen:** Keine bekannt.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und**

**Warnhinweise:**

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und

Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet 1 – 3 mal täglich 1 Tablette vor oder zwischen den Mahlzeiten einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

**Dauer der Anwendung:** siehe Rückseite

**Hinweise für den Fall der Überdosierung:**

Was ist zu tun, wenn 19 Aethiops Komplex in zu großen Mengen eingenommen wurde? Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit

Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt.

Hinweis: siehe Rückseite.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des**

**Arzneimittels:** siehe Rückseite.

Das Arzneimittel ist nach Anbruch des Behältnisses 6 Monate haltbar.

**Stand der Information:** Juli 2016