

**WALA®**

Gebrauchsinformation

**Rhus toxicodendron e  
foliis D6, D15 und  
D30**

Flüssige Verdünnung  
zur Injektion

**WALA Heilmittel GmbH**  
73085 Bad Boll/Eckwälden  
DEUTSCHLAND

Telefon: 07164/930-0  
Telefax: 07164/930-297  
info@wala.de  
www.wala.de

Aus der Natur

für den Menschen



## Gebrauchsinformation

### Rhus toxicodendron e foliis D6, D15 und D30 Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Arzneimittel der anthroposophischen Therapie-  
richtung

#### Anwendungsgebiete:

Homöopathisches Arzneimittel der anthroposophischen Therapie-  
richtung, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Sollten die Beschwerden während der Anwendung des Arzneimittels  
fortbestehen, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

**Gegenanzeigen:** Keine bekannt.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweis:

##### Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wie alle Arzneimittel sollte Rhus toxicodendron e foliis in Schwanger-  
schaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet  
werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

##### Dosierung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 2- bis 3-mal wöchentlich 1 ml subcutan  
injizieren.

Die subcutane Injektion erfolgt in der Regel in den Oberschenkel oder  
die Oberarmaußenseite bzw. in die Bauchregion. Nach Säuberung der  
Einstichstelle (z.B. durch Abreiben mit 70%igem Isopropylalkohol) eine  
Hautfalte bilden und die Injektionsnadel schräg einstechen. Den Sprit-  
zenstempel leicht zurückziehen. Sollte Blut erscheinen, wurde ein Blut-  
gefäß getroffen. Die Injektion in diesem Fall an einer anderen Stelle  
wiederholen. Sollte kein Blut erscheinen, langsam injizieren, ansch-  
ließend die Nadel herausziehen und auf die Einstichstelle kurz mit  
einem Tupfer drücken.

Es wird in jedem Fall empfohlen, die Injektionstechnik durch eine darin  
erfahrene Person zu erlernen. Fragen Sie bitte Ihren Arzt.

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt,  
Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für  
Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.  
Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass  
mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfü-  
gung gestellt werden.

Arzneimittel nach Ablauf des auf der Ampulle und der äußeren  
Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

#### Zusammensetzung:

1 Ampulle enthält:

Wirkstoff:

Toxicodendron quercifolium e foliis ferm 33d Dil., Dezimalverdün-  
nungsgrad (Potenzstufe) wie angegeben (HAB, Vs. 33d) 1 ml  
potenziert mit einer isotonischen Natriumchlorid-Natriumhydro-  
gencarbonat-Lösung.

10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

#### Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller:


WALA Heilmittel GmbH  
73085 Bad Boll/Eckwälden  
DETUSCHLAND  
Telefon: 07164/930-0  
Telefax: 07164/930-297  
[info@wala.de](mailto:info@wala.de)  
[www.wala.de](http://www.wala.de)

Stand: 01/2014

#### Öffnen der Ampulle:

Brechampulle ohne Feile öffnen:

- 1.) Roten Punkt nach oben halten.
- 2.) Ampulle mit leichtem Druck nach unten abknicken.



#### Darreichungsformen, Packungsgrößen und Potenzen:

10 Ampullen (N1) à 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion (D6, 15,  
30)  
20 g (N1) Globuli velati (D6, 12, 30)

Unter Anwendung rhythmischer Prozesse hergestellt