


Zum Text am Ende -  
Hier anheben!

Pharmazeutischer Unternehmer:  
Senagold Naturheilmittel GmbH  
Weihenweg 2, D-76540 Lörzach  
kontakt@senagold.de  
Für die Freigabe dieses Arznei-  
mittels verantwortlicher Hersteller:  
Fritz Zilly GmbH  
Eckbergstr. 18, 76534 Baden-Baden  
Apothekenpflichtig  
Reg.-Nr.: 9655/55,53  
Inhalt:  
400 Tabletten zum Einnehmen  
Verwendbar bis: 07/2023  
Ch.-B.: 18004988

senagold



Schäffer Pöschel  
7  
MAGNESIUM  
PHOSPHORICUM  
D8



Gebrauchsinformation  
Homöopathisches Arzneimittel

Magnesium phosphoricum D8  
Senagold Mineralstoff Tabletten  
Nr. 7

1 Tablette enthält den Wirkstoff:  
Magnesium phosphoricum  
Trit. D8 250 mg.  
Sonstige Bestandteile:  
Kartoffelstärke, Magnesiumstearat.  
Enthält Lactose. Bitte verdeckten  
Text beachten.

Registriertes homöopathisches  
Arzneimittel, daher ohne Angabe  
einer therapeutischen Indikation.  
Bei Fortdauern der Krankheits-  
symptome während der  
Anwendung ist medizinischer Rat  
einzuholen.

Hinweise zur sicheren Anwen-  
dung:  
Nicht anzuwenden bei bekannter  
Allergie gegen den Wirkstoff oder  
einen der sonstigen Bestandteile  
Kartoffelstärke und Magnesium-  
stearat.

Die Anwendung bei Kindern und  
Jugendlichen unter 16 Jahren  
erfolgt nur nach Rücksprache mit  
dem homöopathisch erfahrenen  
Therapeuten.


Da keine ausreichend dokumen-  
tierten Erfahrungen zur Anwen-  
dung in der Schwangerschaft und  
Stillzeit vorliegen, sollte das  
Arzneimittel nur nach  
Rücksprache mit dem Arzt  
angewendet werden.

Dieses Arzneimittel enthält Lac-  
tose, daher erst nach  
Rücksprache mit Ihrem Arzt  
einnehmen, wenn Ihnen bekannt  
ist, dass Sie unter einer  
Unverträglichkeit gegenüber  
bestimmten Zuckerarten leiden.

Dosierungsanleitung, Art und  
Dauer der Anwendung:  
Soweit nicht anders verordnet,  
nehmen Erwachsene 1- bis 3-mal  
täglich je 1 Tablette ein. Eine über  
eine Woche hinausgehende  
Anwendung sollte nur nach  
Rücksprache mit einem  
homöopathisch erfahrenen  
Therapeuten erfolgen. Die  
Tabletten sollten mit einem  
zeitlichen Abstand zu den  
Mahlzeiten eingenommen  
werden. Auch homöopathische  
Arzneimittel sollten ohne  
ärztlichen Rat nicht über längere  
Zeit angewendet werden.  
Arzneimittel für Kinder unzugäng-  
lich aufbewahren.

Im Originalbehältnis gut  
verschlossen aufbewahren.  
Verwenden Sie diese Packung  
nicht mehr nach dem aufge-  
druckten Verfalldatum!  
Haltbarkeit nach Öffnung des  
Gefäßes: 12 Monate.

Stand der Information: 07/2018  
Fortsetzung der Information auf der Rückseite




2018-07 2018-06/12416002-1-0

Zum Text am Ende -  
Hier anheben!

Pharmazeutischer Unternehmer:  
Senagold Naturheilmittel GmbH  
Weihenweg 2, D-76540 Lörzach  
kontakt@senagold.de  
Für die Freigabe dieses Arznei-  
mittels verantwortlicher Hersteller:  
Fritz Zilly GmbH  
Eckbergstr. 18, 76534 Baden-Baden  
Apothekenpflichtig  
Reg.-Nr.: 9655/55,53  
Inhalt:  
1000 Tabletten zum Einnehmen  
Verwendbar bis: 07/2023  
Ch.-B.: 18004987

senagold



Schäffer Pöschel  
7  
MAGNESIUM  
PHOSPHORICUM  
D8



Gebrauchsinformation  
Homöopathisches Arzneimittel

Magnesium phosphoricum D8  
Senagold Mineralstoff Tabletten  
Nr. 7

1 Tablette enthält den Wirkstoff:  
Magnesium phosphoricum  
Trit. D8 250 mg.  
Sonstige Bestandteile:  
Kartoffelstärke, Magnesiumstearat.  
Enthält Lactose. Bitte verdeckten  
Text beachten.

Registriertes homöopathisches  
Arzneimittel, daher ohne Angabe  
einer therapeutischen Indikation.  
Bei Fortdauern der Krankheits-  
symptome während der  
Anwendung ist medizinischer Rat  
einzuholen.

Hinweise zur sicheren Anwen-  
dung:  
Nicht anzuwenden bei bekannter  
Allergie gegen den Wirkstoff oder  
einen der sonstigen Bestandteile  
Kartoffelstärke und Magnesium-  
stearat.

Die Anwendung bei Kindern und  
Jugendlichen unter 16 Jahren  
erfolgt nur nach Rücksprache mit  
dem homöopathisch erfahrenen  
Therapeuten.

Da keine ausreichend dokumen-  
tierten Erfahrungen zur Anwen-  
dung in der Schwangerschaft und  
Stillzeit vorliegen, sollte das  
Arzneimittel nur nach  
Rücksprache mit dem Arzt  
angewendet werden.

Dieses Arzneimittel enthält Lac-  
tose, daher erst nach  
Rücksprache mit Ihrem Arzt  
einnehmen, wenn Ihnen bekannt  
ist, dass Sie unter einer  
Unverträglichkeit gegenüber  
bestimmten Zuckerarten leiden.

Dosierungsanleitung, Art und  
Dauer der Anwendung:  
Soweit nicht anders verordnet,  
nehmen Erwachsene 1- bis 3-mal  
täglich je 1 Tablette ein. Eine über  
eine Woche hinausgehende  
Anwendung sollte nur nach  
Rücksprache mit einem  
homöopathisch erfahrenen  
Therapeuten erfolgen. Die  
Tabletten sollten mit einem  
zeitlichen Abstand zu den  
Mahlzeiten eingenommen  
werden. Auch homöopathische  
Arzneimittel sollten ohne  
ärztlichen Rat nicht über längere  
Zeit angewendet werden.  
Arzneimittel für Kinder unzugäng-  
lich aufbewahren.

Im Originalbehältnis gut  
verschlossen aufbewahren.  
Verwenden Sie diese Packung  
nicht mehr nach dem aufge-  
druckten Verfalldatum!  
Haltbarkeit nach Öffnung des  
Gefäßes: 12 Monate.

Stand der Information: 07/2018  
Fortsetzung der Information auf der Rückseite



2018-07 2018-06/12416002-1-0